

**Staubkappen für
Kupplungen & Nippel**

**Dust Caps for
Couplings & Adaptors**

**Serie SK/SL
Series SK/SL**



Beschreibung:

Die Staubkappen bestehen aus einem weichen und elastischen PUR-Kunststoff (blau), der gegen die meisten wasser- und ölhaltigen Medien beständig ist. Da sie über die Außenkonturen der Kupplungsteile gesteckt werden, schützen die Innenbohrungen und Steckflächen der Armaturen vor Verschmutzung und Beschädigungen. Durch gezielte Auslegung der Dehnmaße sind die Kappen für mehrere Kupplungstypen konzipiert; jedoch nicht zur druckdichten Verwendung.

Merkmale:


- Die Staubkappen sind am Ende mit einem Bund versehen, der für eine bessere Griffbarkeit sorgt.
- Sie haben eine Lasche und können bei den Primärtypen direkt am Kupplungs- bzw. Nippelgehäuse befestigt werden.
- Zur alternativen Befestigung kann die Lasche auch z. B. am Schlauch oder einer zusätzlichen Kette bei anderen Kupplungstypen verwendet werden.

Description:

The dust caps consist of a soft and plastic PUR plastics (blue) that is resistant to most water and oil based fluids. Since being plugged on the outer contours of the coupling parts the inner bores and plug faces protect the coupling parts against dirt and defects. The caps are designed for several coupling types thanks to specific elongation measures, however, not for pressure-tight use.

Features:

- Have a collar for a better grip.
- Have a latch and as far as the primary types are concerned these can be fastened directly on the coupling or adaptor housing.
- For alternative fastening regarding other coupling types the latch can also be used e.g. on a hose or on an additional chain.



Serie SK / SL Series SK / SL

Staubkappen für Kupplungen und Nippel
Dust Caps for Couplings and Adaptors















	Artikel-Nummer Part number	Innen Inside Ø	innere Tiefe Inside depth	Öse Eyes min-max Ø	Schnur- stärke Cord thickness	Schnur- länge Lengh of the cord L	Gewicht Weight	Primärtypen Primary types	andere Typen Other types
		ID [mm]	T [mm]	D [mm]	S [mm]	L [mm]	[g]		
Kupplungsseite / Coupling side	SK-028- _ _ _ _ _	28	15	17 - 25	3	175	12	CT-005-0	04-005-0, KM-006-0, LP-006-0, MD-006-0, UF-006-0
	SK-033- _ _ _ _ _	33	17	22 - 28	3	210	16	CT-007-0	HC-G06-0, HP-006-0, 06-006-0, UF-007-0-SI, CK-G09-0, TE-009-0, LP-019-2, MD-019-2
	SK-036- _ _ _ _ _	36	17	24 - 30	4	240	20	CT-009-0	CP-006-0, LS-006-0, HC-G16-2, MD-025-2
	SK-040- _ _ _ _ _	40	17	35 - 42	4	270	27	CT-012-0	KL-012-0, LP-012-0, MD-012-0, TE-012-0, UF-012-0, HC-G20-2, HP-032-2
	SK-048- _ _ _ _ _	48	30	40 - 47	4	320	49	CP-012-0	HC-G12-0, MD-032-2
	SK-058- _ _ _ _ _	58	20	47 - 55	4	350	49	CT-019-0	HC-G16-0
	SK-090- _ _ _ _ _	90	74	81 - 95	3,5	330	118	HP-032-0 LP-032-0 LP-032-0-SI MD-032-0 MD-032-0-SI UF-032-0 UF-032-0-SI	BF-025-0, TE-032-0, 22-032-0-Y04, 22-032-2-Y04, NA-040-0, BF-050-2, EH-050-4
Nippelseite / Adaptor side	SL-014- _ _ _ _ _	14	22	17 - 25	3	155	9	CT-005-2	LP-003-0, 02-003-0, 07-003-0, BF-005-2, CP-006-2, 06-006-2, 22-006-1, UF-007-1-DR/VI, UF-007-2-DR/VI, HP-010-2
	SL-018- _ _ _ _ _	18	28	17 - 25	3	180	12	CT-007-2	03-005-0, 31-006-0-Y36, BF-009-2, CK-G09-2, CP-009-2, KL-012-2, LP-012-2, MD-012-2, UF-012-2-DR/VI
	SL-020- _ _ _ _ _	20	30	24 - 30	4	190	18	CT-009-2	SP-006-0, MD-012-2
	SL-022- _ _ _ _ _	22	30	35 - 42	4	210	23	CT-012-2	04-005-0, KL-006-0, KM-006-0, LP-006-0, LT-006-0, MD-006-0, UF-006-0, BF-012-2, HC-G12-2, HP-016-2
	SL-023- _ _ _ _ _	23	52	43 - 50	4	220	41	CP-012-2	LP-007-0, HP-016-2, TE-016-2-Z02, LP-019-2, MD-019-2, TE-019-2
	SL-035- _ _ _ _ _	35	46	44 - 50	4	260	46	CT-019-2	BF-012-2, TE-012-0, HC-G16-2, HC-G20-2
	SL-048- _ _ _ _ _	48	51	79 - 90	3,5	340	59	HP-032-2 LP-032-2 MD-032-2 UF-032-2	04-032-2 05-032-2

Staubkappen – Staubstecker

Kunststoffausführung

Werkstoffe:
Weich-PVC
Polyurethan (nur LP-004)

ab Lager ● kurzfristig ⓪ mittelfristig ○

	Werkstoff	Für Serie / Type			Bestellnummer	D	I	I ₁		Gewicht [g]
		Niederdruck	Mitteldruck	Hochdruck						
Staubkappen für Verschlussnippel und Stecknippel	 Typenbezeichnung5-00000-74-0-KU Polyurethan LP/LV-004 Weich-PVC grau	LP/LV-004			LP-004-5-74-KU	18	23		●	4
		SP-006			SP-006-5-74-KU	22	24		●	5
		LP-006			LP-006-5-74-KU	22	24		●	5
		LP-007			LP-007-5-74-KU	25	27		●	7
		LP-012			LP-012-5-74-KU	32	33,5		●	12
		LP-019			LP-019-5-74-KU	44	37,5		●	20
	 Weich-PVC grau Ketten u. Ringe: Stahl vernickelt	SP-009			SP-009-5-74-KK	25,5	46	31	●	16
		LP-032			LP-032-5-74-KK	73	76	58	●	65
		LP-050			LP-050-5-74-KK	114,5	110	92	●	110
	 Typenbezeichnung5-00000-74-0-KU Weich-PVC grau		SG-006		SP-006-5-74-KU	22	24		●	7
			MD-006		MD-006-5-74-KU	22	24		●	7
			MD-007		MD-007-5-74-KU	25	27		●	7
			MD-012		MD-012-5-74-KU	32	33,5		●	11
			MD-019		LP-019-5-74-KU	44	37,5		●	20
			 Weich-PVC grau Ketten u. Ringe: Stahl vernickelt		MD-032		LP-032-5-74-KK	73	76	58
	MD-050				LP-050-5-74-KK	114,5	110	92	●	110
	 Typenbezeichnung5-00000-73-0-KU Weich-PVC schwarz			HP-004	HP-004-5-73-KU	23	27,5		●	7
				HP-006	HP-006-5-73-KU	30	33		●	11
				HP-010	HP-010-5-73-KU	34	38		●	16
				HP-016	HP-016-5-73-KU	41	43		●	20
				HP-020	HP-020-5-73-KU	45	45		●	25
			 Weich-PVC grau Ketten u. Ringe: Stahl vernickelt			HP-032	LP-032-5-74-KK	73	76	58
				HP-050	LP-050-5-74-KK	114,5	110	92	●	110
Staubstecker für Verschlusskupplungen u. Durchgangskupplungen	 Typenbezeichnung6-00000-74-0-KU Polyurethan Weich-PVC grau	LP/LV-004			LP-004-6-74-KU	18	24	12	●	5
		SP-006			SP-006-6-74-KU	22	25	13	●	7
		LP-006			LP-006-6-74-KU	22	30	18	●	8
		LP-007			LP-007-6-74-KU	25	34	18	●	10
		LP-012			LP-012-6-74-KU	32	43	23	●	19
		LP-019			LP-019-6-74-KU	44	46	26	●	34
	 Weich-PVC grau Ketten u. Ringe: Stahl vernickelt	SP-009			SP-009-6-74-KK	34	35	19	●	19
		LP-032			LP-032-6-74-KK	82	60	32	●	160
		LP-050			LP-050-6-74-KK	112	66	37	●	240
	 Typenbezeichnung6-00000-74-0-KU Weich-PVC grau		SG-006		SP-006-6-74-KU	22	25	13	●	7
			MD-006		MD-006-6-74-KU	22	30	18	●	8
			MD-007		MD-007-6-74-KU	25	34	18	●	9
			MD-012		MD-012-6-74-KU	32	43	23	●	19
			MD-019		LP-019-6-74-KU	44	46	26	●	34
			 Weich-PVC grau Ketten u. Ringe: Stahl vernickelt		MD-032		LP-032-6-74-KK	82	60	32
	MD-050				LP-050-6-74-KK	112	66	37	●	240
	 Typenbezeichnung6-00000-73-0-KU Weich-PVC schwarz			HP-004	HP-004-6-73-KU	20	27,5	15,5	●	7
				HP-006	HP-006-6-73-KU	30	33	17	●	13
				HP-010	HP-010-6-73-KU	34	42	22	●	23
				HP-016	HP-016-6-73-KU	41	45	25	●	32
				HP-020	HP-020-6-73-KU	45	47	27	●	40
			 Weich-PVC grau Ketten u. Ringe: Stahl vernickelt			HP-032	LP-032-6-74-KK	90	61	33
				HP-050	LP-050-6-74-KK	112	66	37	●	240

Staubkappen – Staubstecker

druckdichte Ausführung



Werkstoffe:

Dichtungen
 1 = NBR (Perbuan)
 2 = FPM (Viton)
 4 = EPDM

Betriebsdruck:
 gemäß zugehöriger Type

serienmäßig:
 11 = Stahl-verzinkt
 19 = Stahl-verzinkt/brüniert
 12 = Stahl-brüniert
 21 = Messing passiviert

ab Lager ● kurzfristig ● mittelfristig ○

	Werkstoff	Für Serie / Type			Bestellnummer	d	l	l ₁		Gewicht [g]
		Niederdruck	Mitteldruck	Hochdruck						
Staubkappen mit Kette und Ring für Verschlussnippel und Stecknippel 	Stahl verzinkt Kette u. Ringe: Stahl vernickelt	SP-006 LP-006 LP-007 LP-012 LP-019 LP-032 LP-050			SP-006-5-11-1-., LP-006-5-11-1-., LP-007-5-11-1-., LP-012-5-11-1-., LP-019-5-11-1-., LP-032-5-11-1-., LP-050-5-11-1-.	22 25 30 40 54 82 112	38 45 52 58 64 88 103		● ● ● ● ● ● ●	100 120 200 340 610 2150 4400
	Stahl verzinkt/brüniert Kette u. Ringe: Stahl vernickelt		MD-006 MD-007 MD-012 MD-019 MD-032 MD-050		MD-006-5-19-1-., MD-007-5-19-1-., MD-012-5-19-1-., MD-019-5-19-1-., MD-032-5-19-1-., MD-050-5-19-1-.	25 30 40 54 82 112	45 52 58 64 88 103		● ● ● ● ● ●	120 200 350 610 2150 4400
	Stahl Brüniert Kette u. Ringe: Stahl vernickelt			HP-006 HP-010 HP-016 HP-020 HP-032		HP-006-5-12-1-., HP-010-5-12-1-., HP-016-5-12-1-., HP-020-5-12-1-., HP-032-5-12-1-.	34 46 56 62 90	52 60 73 73 94		● ● ● ● ●
Staubstecker mit Kette und Ring für Verschlusskupplungen 	Ms. pass.	LP-004			LP-004-6-21	18	28	16	●	36
	Stahl verzinkt Kette u. Ringe: Stahl vernickelt	SP-006 LP-006 LP-007 LP-012 LP-019 LP-032 LP-050			SP-006-6-11 LP-006-6-11 LP-007-6-11 LP-012-6-11 LP-019-6-11 LP-032-6-11 LP-050-6-11	22 25 30 40 65 100	33 38 44 50 58 66	20 20 23,3 29,5 32,5 39 46	● ● ● ● ● ● ●	60 75 70 110 200 580 1650
	Stahl Brüniert Kette u. Ringe: Stahl vernickelt		MD-006 MD-007 MD-012 MD-019 MD-032 MD-050		MD-006-6-12 MD-007-6-12 MD-012-6-12 MD-019-6-12 MD-032-6-12 MD-050-6-12	25 25 30 40 65 100	38 38 44 50 58 70	21,7 25 31,5 35,5 41 50	● ● ● ● ● ●	70 60 95 200 520 1630
Stahl Brüniert Kette u. Ringe: Stahl vernickelt			HP-006 HP-010 HP-016 HP-020 HP-032		HP-006-6-12 HP-010-6-12 HP-016-6-12 HP-020-6-12 HP-032-6-12	30 40 40 40 62	48 50 58 60 71,5	30,5 36 41 43 49,5	● ● ● ● ●	100 150 210 250 570